

Lézard des murailles

100



base

Description

Il est largement présent dans tous les pays d'Europe méditerranéenne. Il est incapable de réguler sa température interne et doit utiliser la chaleur du soleil pour se réchauffer. Il se nourrit principalement d'araignées et d'insectes. La période d'accouplement s'étale de fin avril à début juillet. Il y a de 1 à 3 pontes de 2 à 12 œufs.

weakness

resistance

retreat cost

- fake card -

Orque (Epaulard)

100



base

Description

On peut retrouver les Orques dans tous les océans du monde même si depuis plusieurs années, on ne les retrouve quasiment plus que dans les océans Arctique et Austral. L'orque se nourrit de poissons de toute taille allant du hareng aux requins, d'oiseaux de mer (manchots), et de mammifères marins (phoques, dauphins, lions de mer, marsouins et d'autres cétacés).

weakness

resistance

retreat cost

- fake card -

Otarie de Californie

100



base

Description

L'otarie de Californie se retrouve le long de la côte ouest des États-Unis. En Californie, leurs proies principales sont le saumon, l'anchois, le maquereau ou encore le poulpe. L'otarie de Californie est un animal diurne (qui est actif le jour).

weakness

resistance

retreat cost

- fake card -

Panthere des neiges

100



base

Description

La panthère des neiges se retrouve dans certaines zones montagneuses d'Asie. Elle peut être active le jour comme la nuit. Elle a un régime alimentaire très varié. Certes elle est carnivore (chèvres et montons sauvages, marmottes, oiseaux), mais on peut retrouver dans certaines régions jusqu'à 50% de végétaux dans son alimentation.

weakness

resistance

retreat cost

- fake card -

Poisson revenant

100 PV



BASE

Description

Les deux points situés au-dessus de sa bouche ne sont pas ses yeux mais... ses narnes ! Ses yeux sont en fait les deux globes verts visibles à l'intérieur de sa tête et lui permettent de pouvoir regarder vers le haut ! Chaque rétine est hypersensible à la lumière, est hyperperméable à l'eau et permet de repérer facilement la silhouette d'une proie ou d'un prédateur se reflétant au-dessus de lui, sur les eaux éclairées par le soleil. Le poisson revenant attend qu'une proie (zooplancton ou petit crustacé) passe au-dessus de leur tête pour s'en emparer avec vivacité.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Polatouche de sibérie

100 PV



BASE

Description

Le Polatouche de Sibérie est une espèce de rongeur couramment appelée écureuil volant. En Europe, on ne la retrouve plus qu'en Estonie et en Finlande. Le polatouche est doté d'une membrane, le patagium, entre les membres supérieurs et inférieurs. Cette membrane lui permet permettant de planer sur plus de 100 mètres de longueur.

Le régime alimentaire de ce petit écureuil est essentiellement herbivore et granivore, et peut varier selon les saisons. Il se nourrit de feuilles et de bourgeons, ainsi que de noix et de baies.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Poisson revenant

100 PV



BASE

Description

Les deux points situés au-dessus de sa bouche ne sont pas ses yeux mais... ses narnes ! Ses yeux sont en fait les deux globes verts visibles à l'intérieur de sa tête et lui permettent de pouvoir regarder vers le haut ! Chaque rétine est hypersensible à la lumière, est hyperperméable à l'eau et permet de repérer facilement la silhouette d'une proie ou d'un prédateur se reflétant au-dessus de lui, sur les eaux éclairées par le soleil. Le poisson revenant attend qu'une proie (zooplancton ou petit crustacé) passe au-dessus de leur tête pour s'en emparer avec vivacité.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Polatouche de sibérie

100 PV



BASE

Description

Le Polatouche de Sibérie est une espèce de rongeur couramment appelée écureuil volant. En Europe, on ne la retrouve plus qu'en Estonie et en Finlande. Le polatouche est doté d'une membrane, le patagium, entre les membres supérieurs et inférieurs. Cette membrane lui permet permettant de planer sur plus de 100 mètres de longueur.

Le régime alimentaire de ce petit écureuil est essentiellement herbivore et granivore, et peut varier selon les saisons. Il se nourrit de feuilles et de bourgeons, ainsi que de noix et de baies.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Le rat-taube nu

100



base

Description

Le rat-taube nu est une espèce de petits rongeurs, présente en Afrique de l'est (Somalie, Kenya, Éthiopie) et remarquable sur plusieurs points. Il est très résistant aux maladies (cancers...) est à une longévité exceptionnelle pour un rongeur qui peut dépasser 30 ans en captivité. Il vit en groupes très organisés pouvant aller jusqu'à 300 individus ou chaque individu a un rôle (reproducteur, soldat, ouvrier...). Ils vivent dans des terriers. Leur régime alimentaire est herbivore et ils consomment les racines charnues des plantes de savane.

weakness

resistance

retreat cost

- false card -

Rhinocéros blanc

100



base

Le rhinocéros blanc peut mesurer 4 m et peser jusqu'à 3 tonnes. On le retrouve surtout dans le sud de l'Afrique où il vit dans les savanes. Herbivore, le rhinocéros blanc préfère les endroits où il trouve de l'herbe et des petites broussailles. La levrière inférieure possède un bord corne qui remplace les incisives manquantes et l'aide à brouter.

Généralement il est actif au crépuscule et dort pendant la journée. En 1893 on croyait l'espèce du Sud éteinte avant qu'on ne trouve dans le Natal une petite population résiduelle de 10 à 20 animaux (20 en 1885 d'après l'UICN). Tous les rhinocéros blancs actuels en descendent.

weakness

resistance

retreat cost

- false card -

Roussette à couronne dorée 100 PV



BASE

Description

La roussette à couronne dorée est une chauve-souris frugivore rare des Philippines. C'est aussi l'une des plus grosses espèces de chauves-souris au monde (envergure d'1,50 m, poids d'environ 1,2 kg et taille jusqu'à 50 cm).

Actif la nuit, il peut parcourir de longues distances en vol jusqu'à 40 km pour se nourrir de divers fruits. Sa nourriture préférée est la figue mûre.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Scorpion empereur

100 PV



BASE

Description

On rencontre cette espèce dans les régions forestières en Afrique de l'ouest (Côte d'Ivoire, Mali, Togo, ...). Elle peut mesurer jusqu'à 26 cm de long. Comme la plupart des scorpions, les empereurs sont des chasseurs nocturnes. Ils sortent de leur abri la nuit en quête de proies : insectes, araignées, autres petits invertébrés et parfois petits rongeurs.

Le poison de ce scorpion est un peptide, appelé scorpine. Il est inoffensif pour l'homme. Mais la piqûre peut être extrêmement douloureuse et peut déclencher des réactions allergiques graves.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Silure glane

100 PV



BASE

Description

C'est le plus grand poisson d'eau douce d'Eurasie et le troisième plus grand au monde, pouvant atteindre plus de 2,85 m de longueur et 130 kg. On le retrouve dans les fleuves et lacs de la plus grande partie de l'Europe. Son alimentation principale est le plus souvent représentée par les autres poissons d'eau douce tels que brèmes, carassins, carpes, tanches, rotengles, chevesnes, ... Il est cependant opportuniste et peut parfois se nourrir d'oiseaux et même de mammifères.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Vipère aspic

100 PV



BASE

Description

La vipère aspic est une espèce de serpent présente surtout en France et en Italie. C'est un serpent venimeux qui utilise surtout son venin pour tuer ses proies. La vipère aspic se nourrit principalement de micromammifères (campagnols, mulots, mus araignes) mais aussi parfois de reptiles (lézards) et d'oiseaux. Les juvéniles se nourrissent surtout de lézards. C'est une espèce principalement diurne, parfois active au crépuscule ou la nuit.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Anax empereur

100 PV



BASE

Description

Mesurant généralement 70 à 85 mm de long, son envergure peut atteindre 110 mm. D'origine africaine, elle est assez commune sur la plupart des marais et étangs riches en végétation (et non pollués par des pesticides) en plaine surtout. Elle est visible d'avril à octobre en Europe occidentale et centrale.

Elles attaquent les petits insectes qui passent à leur portée mais aussi parfois de petites grenouilles ou des alevins de poisson.

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Marguerite

100 PV



BASE

Description

Marguerite fait partie de l'espèce Bos taurus, un ruminant appartenant à la famille des bovidés. Il en existe de nombreuses races (Holstein, limousine, Brangus, Aberdeen Angus). L'espèce a été domestiquée il y a 10 000 ans au moyen-orient puis c'est repandue sur l'ensemble de la planète.

La vache a un système digestif particulier. C'est un ruminant qui possède 4 estomacs dont le rumen qui peut contenir jusqu'à 200 litres. Elle se nourrit principalement des plantes que l'on retrouve dans les prairies (graminées surtout).

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

Chat domestique

100



base

Description

Le chat domestique a probablement été domestiqué par l'homme il y a 10 000 à 8000 ans. On le retrouve partout où il y a des humains sur Terre. Il est essentiellement carnivore et se nourrit de petits rongeurs (souris, mulots, campagnols et oiseaux).

Le chat domestique est un prédateur crépusculaire. C'est à dire qu'il chasse généralement au lever et au coucher du soleil.

weakness

resistance

retreat cost

- fake card -

colibri d'Elena

100 PV



BASE

Description

Avec une longueur totale de 5 à 6 cm et un poids de 1,6 à 1,9 gramme, le mâle de cette espèce est le plus petit de tous les oiseaux. Il vit sur l'île de Cuba où il se nourrit principalement du nectar produit par les plantes.

Ils ont le battement d'ailes le plus rapide de tous les oiseaux : les plus lents d'entre eux ne battent les ailes « que » huit à dix fois par seconde, les plus petits près de soixante-dix fois. Et lorsqu'ils volent en pique, ce rythme peut dépasser les cent cinquante battements à la minute !

weakness

resistance

retreat cost

- carte factice -

dugong

100 PV



BASE

Description

Le dugong est un mammifère marin appelé aussi vache marine. On le retrouve vivant sur les littoraux de l'océan Indien, de l'océan Pacifique ouest et de la mer Rouge. Son museau se termine par une sorte de petite trompe élargie et il possède une paire de petites défenses, peu visibles. Il vit jusqu'à 70 ans.

Ces animaux herbivores broutent la végétation se trouvant sur les fonds peu profonds et généralement très près des côtes où ils vivent, dans les baies, les lagons et les mangroves.

weakness

resistance

retreat cost

- carte facile -

Epeire Diadème

100 PV



BASE

Description

L'épeire diadème est présente dans les jardins, sur les barrières et les haies de toute l'Europe. Elle se cache souvent à proximité de sa toile dont elle se sert pour piéger les insectes volants dont elle se nourrit.

La taille de la toile de l'épeire peut faire jusqu'à un mètre de diamètre. Ses fils ne font que quelques microns mais si ils faisaient 1 mm ils pourraient porter notre poids.

weakness


resistance

retreat cost

- carte facile -

Creatonotos gangis

100 PV



BASE

Description

Le Creatonotos gangis est un papillon de nuit. Ces insectes se rencontrent en Asie, notamment en Inde, au Japon ou à Singapour mais également en Australie. Il se nourrit de plantes comme les arachides, le riz, le sorgho, le café, la patate douce ou encore la luzerne.

Les tentacules impressionnantes attachées à l'abdomen de l'animal sont en fait des glandes odoriférantes. Elles fabriquent des substances très odorantes qui servent à attirer les femelles pour la reproduction.

weakness

resistance

retreat cost

- carte facile -

Harfang des neiges

100 PV



BASE

Description

Contrairement à une croyance très répandue, le Harfang des neiges n'est pas une chouette mais un hibou! En atténuant les deux plumes dressées sur sa tête appelées aigrettes. On retrouve principalement ce grand chasseur dans le grand nord et principalement la toundra arctique (Alaska, Canada, Norvège, Russie,...) où il se nourrit de lemmings (petits rongeurs).

sa vue perçante de nuit comme de jour fait de lui un excellent chasseur, mais contrairement à la plupart des autres chouettes et hiboux, le harfang chasse plutôt de jour.

weakness

resistance

retreat cost

- carte facile -